

日付： _____ 調査担当者 ID 番号： _____ 経路番号： _____

開始時刻： _____ 終了時刻： _____

【経路】 ※通りの両側を調査する**セクション：土地利用/目的地**

1. どのように調査の情報を収集しましたか？

- 歩行
- 自動車
- 歩行と自動車両方
- オンライン（ストリートビュー）

2. 住居はどのようなタイプですか？

当てはまるもの全てにチェック

- 一戸建て
- 複合住宅（二世帯住宅やテラスハウス、長屋など）
- アパートやマンション
- 1階が店舗のマンション
- 上記は何もない

3. 以下の施設はいくつありますか？

a. ファーストフードレストラン（ハンバーガー、ピザ、そば、うどん、牛丼などのチェーン店）

 0 1 2 3 4 5+

b. レストランや居酒屋などの飲食店

 0 1 2 3 4 5+

c. 食料品店、スーパーマーケット

 0 1 2 3 4 5+

d. コンビニエンスストア

 0 1 2 3 4 5+

e. カフェ、喫茶店

 0 1 2 3 4 5+

f. パン屋

 0 1 2 3 4 5+

g. バーやクラブ

 0 1 2 3 4 5+

h. 酒屋

 0 1 2 3 4 5+

i. 銀行・信用金庫・ATM

0 1 2 3 4 5+

j. ドラッグストア・薬局

0 1 2 3 4 5+

k. 健康関連の専門施設 (整体、クリニック、民間医療施設など)

0 1 2 3 4 5+

l. 娯楽施設 (映画館、ゲームセンターなど)

0 1 2 3 4 5+

m. その他のサービス業 (美容室、弁護士・会計事務所、クリーニング店、不動産業者、宅配業、郵便局など)

0 1 2 3 4 5+

n. その他の店舗 (本屋、衣料品店、ホームセンターなど)

0 1 2 3 4 5+

o. 礼拝所 (寺院、神社、教会、モスクなど)

0 1 2 3 4 5+

p. 学校

0 1 2 3 4 5+

q. 民間の室内レクリエーション施設 (フィットネスジム、ダンスクラブなど)

0 1 2 3 4 5+

r. 公共の室内レクリエーション施設 (公民館など)

0 1 2 3 4 5+

s. 民間の屋外レクリエーション施設 (ゴルフコースなど)

0 1 2 3 4 5+

t. 公共の屋外レクリエーション施設 (プールなど)

0 1 2 3 4 5+

u. 公園

0 1 2 3 4 5+

v. 遊歩道

0 1 2 3 4 5+

w. 歩行者専用道路や区域

0 1 2 3 4 5+

x. 自転車店

0 1 2 3 4 5+

4. 店舗

当てはまるもの全てにチェック

- ショッピングモールやアーケード
- ショッピングセンター
- 青空市場
- 上記は何もない

セクション：街並み

1. 公共交通の停留所などの数（なければ0を記入し、3に進む）

2. 最初に確認できる停留所で利用可能なのは何ですか？（当てはまるもの全てにチェック）

バス バス高速輸送システム(BRT) 電車・列車 地下鉄 路面電車 ベンチ 屋根付き待合所 時刻表/時計

3. この経路上で他にどのような交通手段がありますか？（当てはまるもの全てにチェック）

三輪タクシーや自転車タクシー カーシェア
タクシー 民間バス レンタサイクル

4. 他にどんな通りの特徴がありますか？（各項目の数を記す）

交通静穏化（スピードが出すぎないようにするための設備：減速標識、環状交差点、減速用段差など）

_____ 縁石_____（区画全体で1とする）

上記は何もない

5. 通りの設備の有無

当てはまるもの全てにチェック

公共のごみ箱
ベンチや座れる場所
駐輪設備
施錠付き自転車ロッカーや自転車置き場
キオスクや案内所
露店・移動販売・屋台
上記は何もない

セクション：景観と社会的要素

1. 噴水、彫刻、芸術のような魅力のある人工的景観が観察できますか？

はい いいえ

2. 自然の水域（川、池、海、湖）は観察できますか？

はい いいえ

3. 庭園や造園のような風景を観察できますか？

はい いいえ

4. 建物はよく維持されていますか？

- 0% 1～49% 50～99% 100%

5. 景観はよく維持されていますか？

- 0% 1～49% 50～99% 100%

6. 落書き（壁画ではない）はありますか？

- はい いいえ

7. 目立つ／過剰なごみがありますか？

- はい いいえ

8. 目立つ／過剰な犬や人間の汚物がありますか？

- はい いいえ

9. 落書き、ごみ、汚物の程度を評価

- なし 少しある
 いくつか（とても目立つ） かなり

10. 歩行者がいますか？

- はい いいえ

11. 高速道路／主要幹線道路は近くにありますか（1 区間以内）？

- はい いいえ

【セグメント：通路/歩道】 ※通りの両側を調査する

調査区間のタイプ：住宅地 / 商業地

通りの名前： _____ 方角：北・南・東・西

開始交差点名： _____ 終了交差点名： _____

1. 何車線ありますか？

- 0（歩道または歩行者ゾーン：7へ移動）
 1 2 3 4 5 6 7以上

2. その区域では駐車が許可されていますか？（路上駐車は除く）

- なし 1～25% 26～50% 51～75% 76～100%

3. 歩道は途中で途切れていませんか？

- 舗装された歩道が続いています。
- 舗装された歩道ですが、途切れています。
- 舗装された歩道ではありませんが、歩道（非公式）があります。
- いいえ、歩道はありません。

4. 歩道の大部分の幅はどれくらいですか？

- 1m 未満 1～1.5m
- 1.5m 以上 歩道なし

5. バッファー（緩衝帯）はありますか？

- はい いいえ 該当なし（歩道なし）

6. 歩道にはつまづく危険がある整備不良の箇所がありますか？（例：ゆがみ、ひび割れ、隙間、雑草）

- いいえ 1 箇所 2～3 箇所 たくさん 歩道なし

7. 歩道に露店や屋台はありますか？

- いいえ 1 箇所 2～3 箇所 たくさん
- 歩道なし

8. 歩道を阻むような看板、バス停、売店、通りの備品などがありますか？

- いいえ 1 箇所 2～3 箇所 たくさん
- 歩道なし

9. 歩道に電柱、木などの動かせない障害物がありますか？（日本版での追加項目）

- いいえ 1 箇所 2～3 箇所 たくさん
- 歩道なし

10. 歩道を阻む自動車はありますか？

- いいえ 1 台 2～3 台 たくさん
- 歩道なし

11. 歩道を阻む自転車はありますか？（日本版での追加項目）

- いいえ 1 台 2～3 台 たくさん
- 歩道なし

12. 歩道以外のどこかにつながっている非公式な道（抜け道）はありますか？

- はい いいえ

13. セグメントの大部分は坂道ですか？

- 平坦または緩やか
- 中程度
- 急

14. 歩道の両側 1.5m 以内には何本の木がありますか？バッファー（緩衝帯）やセットバックの部分にあるものを含みます。1.5m 以上離れた木でも日陰を作るなら数えます。

- 0 か 1 本
- 2～5 本
- 6～10 本
- 11～20 本
- 21 本以上
- 該当なし（歩道なし）

15. 歩道の長さの何パーセント位に街路樹がありますか？

- 1～25%
- 26～50%
- 覆われていない
- 51～75%
- 76～100%
- 該当なし（歩道なし）

16. 歩道の長さの何パーセントが日除けや他の頭上を覆う物で覆われていますか？

- 1～25%
- 26～50%
- 覆われていない
- 51～75%
- 76～100%
- 該当なし（歩道なし）

17. 建物の歩道からの最も狭いセットバックはどれくらいですか？

- 建物なし
- 0m
- 3m 未満
- 3～6m
- 6～15m
- 15～30m
- 30m 以上

18. 建物の歩道からの最も広いセットバックはどれくらいですか？

- 建物なし
- 0m
- 3m 未満
- 3～6m
- 6～15m
- 15～30m
- 30m 以上

19. 最も低い建物は何階建てですか？（道路の両側を数える）

- 建物なし
- 1～3 階
- 4～6 階
- 7～12 階
- 13～20 階
- 21 階以上

20. 最も高い建物は何階建てですか？（道路の両側を数える）

- 建物なし
- 1～3 階
- 4～6 階
- 7～12 階
- 13～20 階
- 21 階以上

21. ゲート、塀、フェンス（2m 以上）でどれくらいの建物が保護されていますか？

- なし
- 1～25%
- 26～50%
- 51～75%
- 76～100%

22. 私有地内の道はいくつありますか？（路地をカウントしない）

- なし
- 1～2 本
- 3～5 本
- 6 本以上

23. 通りから 12m 以内にある建物の一階部分の窓について、区間全体に対する割合を見積もってください。

- 1～25% 26～50% 窓無し
 51～75% 76～100%

24. この区間内に横断できる施設はありますか？

- はい いいえ

25. 横断できる場合、歩道橋やトンネルはありますか？

- はい いいえ 該当なし

26. 通りに沿って歩いたり、建物をつないだりするための屋根付きまたは空調付きの場所がありますか（ショッピングモールではない）？

- はい いいえ

27. 自転車レーンがありますか？1つ選択

- はい：歩道にある
 はい：線で車道と別れている
 はい：縁石で車道と別れている
 はい：バッファ（植栽、駐車車両、フェンスなど）で車道と別れている
 いいえ

28. 自転車レーンの質はどうか？

- 悪い
 ふつう
 良い
 該当なし（自転車レーンなし）

29. 自転車の利用を示す標識やマークはありますか？

- はい
 いいえ

30a. 高い街灯（自動車用）はどれくらい設置されていますか？通りの両側を数える

- なし いくつかある たくさんある

30b. 低い街灯（歩行者用）はどれくらい設置されていますか？通りの両側を数える

- なし いくつかある たくさんある

【交差点】

と _____ の交差点

東・西・南・北 から 東・西・南・北 へ向かう 交差点名： _____

1. 交差点にある設備

交差点全体を眺めて、あるもの全てにチェック

- 優先道路標識
- 停止標識
- 信号機
 - 信号機の故障
- 環状交差点
- カーブミラー
- 上記は何もない

2. 歩道橋や地下道で横断しますか？

- はい いいえ 使用できない

3. 信号機

あるもの全てにチェック

- 歩行者用信号機
 - 信号機の故障
- 押しボタン
- カウントダウン信号機
- 自転車用信号機
- 上記は何もない

4. (a) 横断前の道の縁

一つチェック

- 横断に沿って傾斜路がある
- 傾斜路が横断に沿っていない
- 傾斜路なし

(b) 横断後の道の縁

一つチェック

- 横断に沿って傾斜路がある
- 傾斜路が横断に沿っていない
- 傾斜路なし

5. 道の縁に視覚障がい者誘導用ブロックがありますか？

- はい：片側の縁にあります
- はい：両側の縁にあります
- いいえ

6. 横断補助具（例：旗）はありますか？

- はい
- いいえ

7. 横断歩道の整備

- 塗装された横断歩道
- 視認性の高いストライプ
- 道路と異なる材質
- 縁石
- 盛土した横断歩道
- 上記は何もない

8. 安全地帯はありますか？

- はい
- いいえ

9. すべての車線を含む横断する距離

_____ 車線

10. 横断時に自転車利用者が待つエリアはありますか？

- はい
- いいえ

11. 交差点を自転車レーンが横切っていますか？

- はい
- いいえ

【クルドサックまたは行き止まり】

通りの名前： _____

評価されるクルドサックまたは行き止まりは、参加者宅から 120m 以内である必要があり、通常（常にはありませんが）参加者宅の通りの行き止まりの部分になります。クルドサックの開始点は通りが広がるか球状になる場所です。行き止まりの開始点は通りの端から 15m、または最初の私有地内の道のいずれか遠い方です。

1. 参加者の家はクルドサックか行き止まりにどれくらい近いですか？

一つ選択

- クルドサック内
- クルドサックに隣接（クルドサックの開始点から 1~2 軒離れている）
- 隣接していないが 60m 以内
- 60m 以上離れている

2. クルドサックや行き止まりには、どのような設備がありますか？

当てはまるもの全てにチェック

- バスケットボールフープの数： _____
- スケートボードの設備（例：ランプ）数： _____
- サッカーゴールの数： _____
- 屋外運動設備の数： _____
- 上記は何もない

3. クルドサックや行き止まり区域のほとんどが参加者の家から見ることはできますか？（高い階層の窓を含む自宅の最も見やすい場所から）

- はい いいえ

<引用文献>

Saito Y, Oguma Y, Inoue S, Breugelmans R, Kikuchi H, Oka K, Okada S, Takeda N, Cain KL, Sallis JF. Inter-rater reliability of streetscape audits using online observations: Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS) global in Japan. Prev Med Rep. 2022; 30: 102043.